

ZMLUVA O DIELO

č. 001/12

I. ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ : Obec Jamník
Jamník č.192
033 01 Liptovský Hrádok
Bankové spojenie:
pobočka Liptovský Hrádok
číslo účtu:
IČO: 00 315 290 DIC: 2020581409
zastúpený : Ing. Dušan ŠPANKO

ZHOTOVITEĽ : TVORBA ZELENÉ , s.r.o.
Šrobárova 2664/22,058 01 Poprad
Bankové spojenie :
č. účtu :
IČO : **DRČ :**
zastúpený :

II. PREDMET DIELA

Názov stavby : Výstavba detského ihriska v obci Jamník
Názov objektu: SO 01 Drobná architektúra
Miesto stavby : Jamník, okr. L.Mikuláš
Rozsah prác: podľa odsúhlasenej a spracovanej PD a cenovej ponuky.

III. DOBA PLNENIA

Termín zahájenia : 06/2012
Termín ukončenia: 07/2012 – s ohľadom na poveternostné podmienky

IV. CENA ZA DIELO

1, Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo objednávateľovi za dohodnutú cenu a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu za dielo.

2, V cene nie sú zahrnuté tieto práce:
a, následná údržba založených trávnikov a vysadených drevín

3, Cena za dielo je dohodnutá ako cena zmluvná a je s DPH :

Detské ihrisko	15 736,47 €
Šlapákový chodník	832,50 €
Spolu bez DPH	16 568,97 €
DPH 20%	3 313,79 €
CELKOM	19 882,76 €

/slovom devätnásťtisícosemstoosemdesiatdva a 0,76€ /

V. ZABEZPEČENIE ZMLUVY

- 1, Zmluvné strany sa dohodli na systéme financovania pomocou faktúr nasledovne:
Konečná faktúra bude vystavená do 7 dní od prevzatia prác.
- 2, Konečná faktúra / KF / so splatnosťou 14 dní bude objednávateľovi predložená do 7 dní od doby písomného odovzdania a prevzatia objektu objednávateľom.
- 3, Za neplnenie dohodnutých termínov v tejto zmluve sa objednávateľ aj zhotoviteľ dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05% za každý aj započatý deň z čiastky naväzujúcej na neplnenie dohodnutých termínov.
- 4, Objednávateľ prehlasuje, že má zabezpečené finančné krytie zmluvy na dielo v plnej výške.
- 5, Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa aj čiastočné celky, pred celkovým termínom ukončenia diela po písomnom vyzvaní dodávateľa do 1 dňa.

VI. ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

- 1, Odstúpiť od zmluvy možno len v prípadoch, ktoré určuje Obchodný zákonník.

VII. STAVENISKO A PODMIENKY VYKONÁVANIA PRÁC

- 1, Objednávateľ odovzdá stavenisko čisté, zbavené práv tretích osôb podľa uzatvorenej písomnej dohody so stavbou najneskôr do 5.6.2012. V prípade, že objednávateľ neodovzdá stavenisko podľa dohody, dodávateľ ukončí stavbu neskôr o dobu meškania odovzdania poslednej časti staveniska.
- 2, Objednávateľ zabezpečí odovzdanie základných bodov stavby / def. výšky určené obrubníkom /.
- 3, Objednávateľ je povinný vyznačiť hranice staveniska pred odovzdávaním staveniska dodávateľovi a tieto písomne odovzdať dodávateľovi.
- 4, Súčasne s odovzdaním staveniska zabezpečí objednávateľ dodávateľovi vstup na stavenisko, odovzdá mu body napojenia a umožní zriadiť prípojku vody, el. energie. Odber vody a el. energie bude po vzájomnej dohode za úhradu.

VIII. STYK OBJEDNÁVATEĽA S DODÁVATEĽOM

- 1, Za stavebné práce zabezpečované zhotoviteľom bude zodpovedný :Ing.Sarvaš A.
- 2, Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať: Ing. Milan Zaťko
- 3, Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len so súhlasom oboch zmluvných strán formou písomného dodatku tejto zmluvy. Meniť a doplňovať túto zmluvu sú oprávnení zastupcovia uvedení v článku I. tejto zmluvy.

IX. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 1, Dodávateľ garantuje záručnú dobu:
-prvky drobnej architektúry – vid'. Prílohu č.1
-24 mesiace na rastlinný materiál za podmienok následnej údržby – vid'. Prílohu č.2
- 2, Dodávateľ bude zaznamenávať priebeh prác do stavebného denníka.

X. ZÁVEREČNÉ UJEDNANIA

- 1, Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých po potvrdení obdrží
zhotoviteľ 1 x
odberateľ 1 x
- 2, Táto zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

11.11.2012

signed

signed

T - PARKY s.r.o.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
na výrobky a práce realizované spoločnosťou.

A. ZÁKLADNÁ ZÁRUKA

Za predpokladu splnenia predpisov pre prevádzku a údržbu prvkov podľa STN EN 1176-7 a pokynov výrobcu poskytuje výrobca na svoje výrobky nasledujúce záruky:

- 1) Desaťročná záruka na hnilobu konštrukcií a nosných častí prvkov
- 2) Päťročná záruka na základnú konštrukciu
- 3) Dvojročná záruka na ostatné komponenty:
 - a) reťaze
 - b) šróbované spoje
 - c) závesy húpačiek a točien kolotočov
 - d) pružiny
 - e) kladky lanoviek
 - f) šnýtkačky, sklzné tyče, hrazdy /nerez materiál/
 - g) lanové siete
 - h) laná lanoviek /korózia povrchu nie je dôvodom reklamácie/
- 4) V rámci plnenia predpisov pre prevádzku a údržbu výrobkov prevádzkovateľ zaistí :
 - a) Dennú kontrolu a údržbu prvkov podľa STN EN 1176-7 a pokynov výrobcu
 - b) 3 prevádzkové kontroly (kvartálne), okrem prvej záručnej kontroly po montáži
 - c) 1 ročná prehliadka

Kontroly a servis môže vykonávať výhradne oprávnená osoba preškolená výrobcom.

B. ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE

Výrobcom poskytovaná záruka sa nevzťahuje na nižšie uvedené prípady:

- a) poškodenie vonkajším zásahom, živelnou pohromou, vandalizmom
- b) poškodenie nekvalifikovanou montážou a demontážou
- c) poškodenie výrobku spôsobené používaním k iným účelom, než pre aké bol vyrobený
- d) poškodenie spôsobené používaním neoprávnenými osobami
- e) prirodzené opotrebenie je v každom prípade zo záruky vyňaté
- f) výrobca neručí za škody, ktoré na výrobku vznikli jeho používaním následne po zistení závady
- g) na nátery, pokiaľ k ich opravám či obnovám neboli použité výrobcom schválené farby
- h) podmienkou uznania záruky po dobu jej trvania je vedenie prevádzkovej knihy a súvisujúcich záznamov a uskutočňovanie povinných kontrol

C. KONTROLY PREDPÍSANÉ VÝROBCOM A NORMOU STN - EN 1176-7

- 1) Pre ročnú kontrolu predpisuje výrobca realizovanie nasledujúcich úkonov:
 - a) kontrolu môže uskutočniť výhradne servisný pracovník zaškolený výrobcom
 - b) všetky body vizuálnej a prevádzkovej kontroly
 - c) kontrola pevnosti konštrukcie a všetkých jej častí
 - d) výmena poškodených či nefunkčných častí (je možné aj vyjmutie konštrukcie zo základov)
 - e) výmena originálnych dielov (iba v spolupráci s výrobcom)
 - f) opravy náterov konštrukcie (iba náterové hmoty doporučené výrobcom)
 - g) prípadné terénne úpravy plochy či totálna výmena materiálu tlmiaceho náraz
 - h) po 3 rokoch kompletný náter konštrukcií /iba náterové hmoty doporučené výrobcom/
 - i) kontrola a prípadná výmena lanových sietí
 - j) kontrola a prípadná výmena plachty pieskoviska
- 2) Pre štvrtročnú kontrolu predpisuje výrobca vykonanie nasledujúcich úkonov:
 - a) kontrolu môže vykonávať výhradne servisný pracovník zaškolený výrobcom
 - b) všetky body vizuálnej kontroly
 - c) dotiahnutie všetkých šróbových spojov, doplnenie chýbajúcich, výmena vadných

- d) oprava vadných či zdevastovaných častí konštrukcie, zábran, doplnenie chýbajúcich
 - e) drobné opravy náterov mimo nášľapnej plochy /iba náterové hmoty doporučené výrobcom/
 - f) odstránenie ostrých hrán - vybrúsenie prasklín
 - g) prípadné doplnenie materiálu
 - h) kontrola a dotiahnutie svorníkov, vrutov zostáv
- 3) Prevádzkovateľ detského ihriska je povinný, podľa predpisov výrobcu a normy STN-EN 1176-7, zaistiť denné kontroly ihriska v nižšie uvedenom rozsahu a o kontrolách viesť záznamy v prevádzkovej knihe:
- a) kontrola pevnosti a stability konštrukcie /povolené spoje- schnutie dreva/
 - b) kontrola konštrukcie /ostré a vyčnievajúce hrany, iné prekážky/
 - c) kontrola zábran, ich pevnosť a kompletnosť
 - d) kontrola z hľadiska devastácie a vandalizmu
 - e) kontrola pevnosti plôch /uvolnenie dosiek, trámov, spojov/
 - f) kontrola úchytočných otvorov či pevnosť prichytenia trámov
 - g) kontrola povrchu /vystúpené hrany, triesky, hrubé praskliny/
 - h) kontrola čistoty vnútra a vonku veže /odpadky/
 - i) kontrola uchytenia a pevnosti strechy /celej konštrukcie/
 - j) kontrola povrchu /prekladanie, krytina-odfúknutá či poškodená/
 - k) kontrola uchytenia a pevnosti šplhacích prvkov
 - l) kontrola lán, refazí, priečok rebríka, tyčí /šróby, lanové spojky/
 - m) kontrola výšky dojazdovej časti nad základňou
 - n) kontrola klznej a dojazdovej plochy
 - o) kontrola bočnic a tuhosti zostavy
 - p) kontrola priestoru nad a pod dojazdovou časťou, kontrola uvoľnenia dielov zostavy šmýkalky

V Poprade dňa : 4.5.2012 V Poprade dňa : 4/5/2012

signed

signed

Stavba: Výstavba detského ihriska v obci Jamník
Objekt: SO 01 Drobná architektúra

Vzhľadom k termínu realizácie s ohľadom na vegetačné obdobie podtatranskej oblasti je potrebné dodržať tieto podmienky následnej údržby :

1, Vzrastlé stromy

- pred jarným obdobím zabezpečiť ostrihanie koruny stromu na 1/3 celkovej dĺžky /ihľnaté stromy sa nestrihajú/
- zabezpečiť pravidelné polievanie počas celej vegetácie a to v množstve 50 l/ks min 2x mesačne – brať v úvahu charakter počasia
- zabezpečiť hnojenie umelým hnojivom v dávke 0,25 kg/ks min. 2x ročne
- zabezpečiť postreky proti živočíchovým škodcom a hubovým ochoreniam podľa potreby

2, Zahustené výsadby kríkov

- zabezpečiť jarné zastrihnutie /ihľnaté kríky sa nestrihajú/
- zabezpečiť hnojenie um. hnojivom min. 2x ročne v dávke 0,05 kg/ks
- pravidelne zavlažovať min. 2x mesačne v dávke 10 l/ks k jednotlivým rastlinám – brať v úvahu charakter počasia
- zabezpečiť postreky proti živočíchovým škodcom a hubovým ochoreniam podľa potreby

3, Trvalky

- zostrihať odkvitnuté časti rastlín
- nakryť na zimu čistou
- na jar odstrániť činný kryt
- odstrániť odumreté časti rastlín, vyplieť a okopať aspoň 1x mesačne

4, Popínavé dreviny

- na jar zabezpečiť znovuvyviazanie rastlín k oporám
- nakryť na zimu čistou
- odstrániť odumreté časti rastlín, vyplieť a okopať aspoň 1x mesačne

5, Vodné rastliny

- zostrihať odkvitnuté časti rastlín
- odstrániť odumreté časti rastlín

6, Trávniky

- zabezpečiť jarné a jesenné hnojenie v dávke 0,025kg/m² umelého hnojiva
- zabezpečiť pravidelné kosenie s odstránením pokosených častí trávnik a vyhrabaním min 2x mesačne
- zabezpečiť pravidelné zavlažovanie v dávke 10 l /m² týždenne
- pravidelné ošetrovanie systémovými herbicidmi 1x mesačne v termíne 05 až 09
- min 1x ročne zabezpečiť prevzdušnenie trávnik vertikutátorom

7, Záver

- dodávateľ objektu SADOVÉ ÚPRAVY si vyhradzuje právo kontroly dodržania hore uvedených podmienok a v prípade ich nedodržania alebo závažného porušenia dohodnutých podmienok následnej údržby zo strany objednávateľa dodávateľ odstupuje od garancie záručnej doby.



signed

signed